

RÉSEAU PREVAGRIPP

N. ARMAND A. VINCENT

Journée interprofessionnelles – Privas le 20 juin 2017




LA GRIPPE 2016/2017 EN RÉGION AUVERGNE RHÔNE ALPES

Etablissements	Centre Hospitalier de Valence	Hôpitaux Drôme Nord	EHPAD EMH Valence N=50
Nb d'hospitalisations	75	52	17
Nb de gripes nosocomiales	14 (?) / 811 lits et places Taux attaque 1,7%	30 / 831 lits et places Taux attaque 3,6%	277 / 1455 Taux d'attaque 18%
Décès liés à une grippe			10 +/-



ÉVOLUTION HEBDOMADAIRE DES NIVEAUX D'ALERTE, SEMAINES 48/2016 À 08/2017, FRANCE MÉTROPOLITAINE


Source: bulletin hebdomadaire national semaine 9, saison 2016-2017 ([lien](#))



Remerciements à JL Chappert CIRE ARA



INCIDENCE HEBDOMADAIRE DE SYNDROMES GRIPPAUX VUS EN CONSULTATIONS DE MÉDECINE GÉNÉRALE, POUR 100000 HAB. AUVERGNE-RHÔNE-ALPES (2014-S40 À 2017-13)
 SOURCE: INSERM



Remerciements à JL Chappert CIRE ARA



TAUX D'HOSPITALISATION POUR SYNDROME GRIPPAL, GLOBALEMENT ET PAR CLASSES D'ÂGE, PAR SAISON AUVERGNE- RHÔNE-ALPES

SOURCE : OSCOUR®, SPFRANCE

Taux d'hospitalisation (n gripes hospitalisées/N passages pour grippe)				
	Moins de 15 ans	15 - 64 ans	65 ans ou plus	Total
Saison 2014-15	6%	7%	50%	11%
Saison 2015-16	5%	7%	51%	8%
Saison 2016-17	6%	8%	63%	22%

Remerciements à JL Chappert CIRE ARA



BILAN DE LA SURVEILLANCE DES CAS GRAVES DE GRIPPE AU COURS DE LA SAISON 2016-2017 AUVERGNE-RHÔNE-ALPES



- 333 cas de grippe sévères (*versus 192 en 2015-2016*)
- Virus A (99,7%), pas de virus B, parmi les virus A: AH3N2 prédominant (*saison passée A: 52 %, B: 48 %, et parmi A : AH1N1 prédominant*)
- 72 % ont 65 ans et + (*41 % la saison passée*)
- 94,6 % des cas présentaient au moins un facteur de risque (*78 % saison passée*)
- 56 % vaccinés (*19 % saison passée*), lorsque statut vaccinal connu
- SDRA: 51 % (*67 % saison passée*)
- 54 (16,2 %) décès (*21 % saison passée*)

CONCLUSION




L'épidémie grippale 2016-2017 en ARA caractérisée par:

- Survenue précoce, comme sur le reste de la France
- Durée moyenne (9 semaines)
- Exclusivement liée au virus A(H3N2)
- Activité modérée en médecine ambulatoire mais fort impact en milieu hospitalier
- Sévérité importante chez les personnes âgées
- ARA plus touchée que les autres régions
- Adéquation souche vaccinale / souche circulante
- Etude I-Move: efficacité vaccinale: 38 % globalement, 23 % chez plus de 65 ans
- En France, la couverture vaccinale est estimée à 46 % au 31/12/2016 (objectif OMS : 75%)

Remerciements à JL Chappert CIRE ARA



LES FREINS À LA VACCINATION



Freins PS	Liés à la grippe	Liés au vaccin
Organisationnels	- Port du masque et respect des mesures d'hygiène	- Accès au vaccin difficile: lieu, moment
Sociaux démographiques	<p style="text-align: center;">Sans oublier : avoir la grippe après avoir été vacciné</p>	
	- Prise d'un traitement homéopathe	- Absence de contact PA ou malades
Croyances	- Habiter certaines régions françaises	
	- Considérer la maladie bénigne, qui atteint les autres - Faible perception de son propre risque, avoir de bonnes défenses naturelles contre la grippe - Pas de risque de transmission à l'hôpital	- Vaccin dangereux (sécurité), donne la grippe - Méfiance / laboratoire
Peurs		- Effets secondaires - Injections



POURQUOI LE RÉSEAU PREVAGRIP

- Taux de vaccination antigrippale des personnels hospitaliers en baisse
- PROPIAS - juin 2015
- **Objectif 4 : Contrôler l'impact des antibiotiques sur la résistance bactérienne**
 - **A5** : Promouvoir la vaccination des patients ou résidents à risque et des professionnels de santé (taux de couverture vaccinale)
- Expérience de plusieurs années sur l'équipe EMH
- Campagne de promotion de la vaccination antigrippale du CCLIN Sud Est





ENGAGEMENT DANS LE RÉSEAU

- Courrier aux directeurs et médecins du travail des établissements sanitaires EIDLIN et des EHPAD en convention avec l'EMH
 - Retour d'un accord de participation
- Information par mailing des équipes d'hygiène engagées dans le réseau





ORGANISATION - OBJECTIF DU RÉSEAU

- Porté par le service d'hygiène du CH Valence
 - Engagement de la direction
- Objectifs
 - Colliger et analyser localement les taux de vaccination antigrippale des professionnels de soins
 - Soutenir les hygiénistes dans la mise en place de la campagne de vaccination multimodale
 - Surveiller les gripes nosocomiales





QUELQUES RÉSULTATS

- 28 établissements engagés
- 2 réunions Réseau en 2016
 - Une Vingtaine de participants chaque fois (25 et 19)
 - Analyse des campagnes précédentes
 - Présentation d'outils et d'une méthode
- Formations proposées pour les participants
 - Approche éducation et promotion de la santé publique
- Sur le terrain
 - Mise en place d'une meilleure surveillance des couvertures vaccinales et des gripes nosocomiales
 - Des résultats prometteurs mais à confirmer : non répondants
 - Des actions de communication auprès des professionnels :
 - Café vaccination, concours affiches - slogans





PERSPECTIVES

- Finaliser le programme de formation des membres du réseau en septembre
- Mise en place d'un Copil
- Enquête sur les freins locaux à la vaccination



SLOGAN

- « Proposez nous votre SLOGAN et rejoignez nous stand PREVAGRIP Lecture en fin de journée
- U
- ex
- at

Vivons vaccinés

Think different.



MORTEAU saucisse
TOUJOURS UNE LONGUEUR D'AVANCE !





LES PARTICIPANTS

ETABLISSEMENT

ANNONAY
Hôpital Général

AUBENAS
Centre Hospitalier Ardèche
Méridionale

CREST
Centre Hospitalier de Crest

DIE
Centre Hospitalier de Die

ETABLISSEMENT

LA BAUME D'HOSTUN
Centre S.S.R. Sainte
Catherine Labouré

LA VOULTE
Centre Hospitalier

LAMASTRE

MONTELEGER
Centre Hospitalier
Spécialisé Le Valmont

PRIVAS
Centre Hospitalier des Vals
d'Ardèche

ETABLISSEMENT

SAINT GEORGES
Maison de convalescence Le
Château

SAINT MARCELLIN
Centre Hospitalier

SAINT MARCELLIN
Résidence d'Accueil et de Soins "Le
Perron"

TOURNON
Centre Hospitalier de Tournon

VALENCE
Centre Hospitalier de Valence

ETABLISSEMENT

**GUILHERAND
GRANGEES**
H.P.D.A. Hôpital Privé
Drôme Ardèche

ROMANS
Hôpitaux Drôme Nord
Romans / Saint Vallier

VINAY
EHPAD Vinay

