



État des lieux de la fonction entretien


Nathalie Armand

20 Juin 2017, PRIVAS

Journée interprofessionnelle

CRIDDE: commission risque infectieux, développement durable et environnement, SF2H

Trois piliers



Progrès économique, Justice sociale, Préservation de l'environnement

CRIDDE: commission risque infectieux, développement durable et environnement, SF2H

Prendre en compte le temps long

« Agir local, penser global » - René Dubos, 1972

- Dimension écologique
 - Préservation de la biodiversité
 - Culture de l'impact
 - Transition énergétique
- Dimension économique
 - Gestion durable des ressources
 - Valorisation des déchets
 - Economie circulaire
- Dimension sociale
 - Participation à la gouvernance
 - Equité sociale
 - Responsabilité sociale des entreprises

CRIDDE: une commission
jeune

- 4 membres du CA
- 4 membres cooptés


- Eléments de réflexion
DD nouvelles PS

Objectifs et méthode de l'étude

- Objectifs : décrire les stratégies d'entretien par type d'établissement
- Enquête déclarative type Google Form[®]
 - l'activité principale de l'établissement
 - la nature des sols selon les locaux
 - les procédures d'entretien
 - les produits utilisés
 - la qualification du personnel.
- Adressée aux hygiénistes des établissements

Participation

- 400 établissements en France
 - $\frac{3}{4}$ sanitaires, $\frac{1}{4}$ EHPAD



MCO = médecine chirurgie obstétrique, SLD = soins de longue durée, SSR = soins de suite et de réadaptation

Résultats : qualification, nature des sols, zonage

- Qualification professionnelle
 - 32% non qualifiée
- Sous traitance de la fonction entretien : 48% des établissements MCO
- Nature des sols
 - Souples en général (chambres et circulations)
 - Psychiatrie et locaux techniques carrelés (36% et 68% respectivement)
- Zonage
 - 80% des établissements MCO définissent 4 zones
 - 20% autres activités
 - Pas de locaux techniques

Résultats : méthodes d'entretien

- Sol des circulations et locaux communs
 - Mécanisé pour 51% des établissements de 33% en psychiatrie à 60% en Ehpad
- Sol des chambres
 - En 2 temps pour plus de 2/3 des établissements (lavage précédé d'un balayage humide) quand réalisé au quotidien
 - Dépoussiérage
 - Gazes pré imprégnées intissées UU (77%)
 - Gazes microfibres (23%)
 - Lavage
 - Microfibres (76%)
 - UU (31%)

Résultats : méthodes d'entretien

- Sol des chambres
 - Entretien spécifique au départ du patient/résident prises pour la moitié des établissements
 - 44% en MCO et psychiatrie à 64% en Ehpad (p=0,01).
 - En cas de portage de germes spécifiques
 - BMR : 46% déclaraient prendre des mesures spécifiques
 - 30% en SSR
 - 66% en Ehpad
 - BHRe: 56% déclaraient prendre des mesures spécifiques
 - Diarrhée à Clostridium difficile : 90% des établissements
- Produits:
 - DD pour les $\frac{3}{4}$ des établissements systématiquement (19%) ou en alternance
 - 53% pour les sols des circulations
 - 80% pour les sanitaires