

COMMUNIQUE DE PRESSE



Lundi 4 décembre 2017

Contact presse

Marie-Laure PASCAL

04 75 75 81 22

mpascal@ch-valence.fr

CEGIDD

CENTRE GRATUIT D'INFORMATION, DE DEPISTAGE ET DE DIAGNOSTIC DU VIH, DES HEPATITES B ET C ET AUTRES IST

Le Centre Gratuit d'Information, de Diagnostic et de Dépistage des infections par le virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles a repris son activité depuis le 2 janvier 2017.

Désormais, le Dr ARTHUS – responsable du CeGIDD et son équipe paramédicale assurent les consultations du CeGIDD selon les permanences suivantes :


Depuis le 18 avril 2017, les permanences au CH de Valence sont prévues au rez-de-chaussée du bâtiment Gériatrie (unité extérieure).

- **Lundi** : de 9h30 à 13h et de 16h30 à 19h30.
- **Mardi** : de 9h00 à 12h00

- **Mardi après-midi** : Locaux le FORUM
7 allée de Verdun à Valence de 13h30 à 17h00

Il est souhaitable de venir 1h avant la fermeture.

Pour contacter le CeGIDD : 06 37 11 71 90 ou au 04 75 75 73 38 le secrétariat les lundis toute la journée et les mardis matins.



QU'EST-CE QUE LE CEGIDD ?

Le CeGIDD est un centre GRATUIT d'information, de dépistage et de diagnostic du VIH, des hépatites B et C et d'autres IST ; ouvert à tous.

C'est une structure créée en 2016, née de la fusion des anciens CDAG (centre de dépistage anonyme et gratuit) et CIDDIST (Centres d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles).

Le CeGIDD dépend du Centre Hospitalier de Valence et les locaux se situent à côté du Centre de Planification Familiale, au RDC du bâtiment de gériatrie.

Il existe également une antenne du CeGIDD à Privas dans les locaux du CSAPPA (centre de soins et d'accompagnement des personnes présentant une addiction), situé au 13 cours du temple.

LA COMPOSITION DE L'EQUIPE :

L'équipe pluri-professionnelle est constituée :

- D'un médecin coordinateur,
- D'une sage-femme, présente le mardi matin,
- D'une psycho- sexologue présente le lundi AM,
- D'une infirmière,
- D'une secrétaire.

QUELLES SONT SES MISSIONS ?

Le CeGIDD a différentes missions :

- Réaliser des entretiens personnalisés,
- Informer sur la sexualité,
- Réaliser les dépistages par prise de sang du VIH hépatites B C, de la syphilis et par prélèvement local de dépister la chlamydia et gonocoque, avec un rendu des résultats à une semaine par le médecin,
- Donner un traitement sur place pour les IST, le VIH (TPE) et de réaliser des vaccins pour les hépatites,
- Donner prophylaxie préexposition (PrEP) : utilisation d'un médicament antirétroviral à prendre au cours d'une période d'exposition à un risque de contamination pour réduire le risque de contracter le VIH,

- Faire le point sur la vaccination générale,
- Informer sur les différentes contraceptions,
- Donner une contraception d'urgence,
- Informer sur la grossesse et orienter si besoin pour une prise en charge optimale,
- Faire de la prévention des grossesses non désirées
- Effectuer un dépistage par frottis du col de l'utérus
- Effectuer un temps d'écoute et de parole concernant les violences faites aux femmes.

DANS QUEL CAS FAIRE UN TEST ?

1 – Vous avez pris un risque ?

Dès que vous avez pris un risque il est préférable de venir en discuter au CeGIDD.

C'est toujours le bon moment pour faire un test. Votre dépistage sera effectué immédiatement et/ou ultérieurement.

Exemples : Vous avez eu un rapport sexuel sans préservatif ? Le préservatif a craqué ou glissé ? Vous avez partagé du matériel à usage de drogue ? Vous vous êtes blessé avec un objet souillé de sang ?...

En cas de doute, appeler au : 06 37 11 71 90 les lundi ou mardi ou bien SIDA Info service au 0800 840 800.

2 – Vous souhaitez abandonner le préservatif ?

Votre relation est stable ? Vous souhaitez avoir un enfant ?

3 – Vous souhaitez connaître votre statut sérologique ?

Vous n'avez pas besoin d'être à jeun.

- Vous pourrez effectuer en fonction des besoins à évaluer avec le médecin et/ou la sage-femme : un test de dépistage du VIH, des hépatites (B, C) et de la syphilis par prise de sang.

- Vous faire dépister, par prélèvement local et/ou échantillon d'urine, pour les autres infections sexuellement transmissibles tel que le Chlamydia et le Gonococque.
- Effectuer un frottis pour un dépistage du col de l'utérus.

Pour le VIH un test à 6 semaines de la prise de risque sera nécessaire, en effet le virus peut mettre jusqu'à 6 semaines pour être détectable dans le sang.

DANS QUEL CAS PRENDRE UN TRAITEMENT POST EXPOSITION (TPE) ?

Toute personne qui pense avoir pris un risque pouvant l'amener à être infectée par le VIH. Ce peut être un rapport sexuel non protégé (pénétration vaginale, sodomie mais aussi fellation dans certains cas), une rupture de préservatif ou encore le partage de matériel d'injection (en particulier aiguille et seringue).

Où l'obtient-on ?

Le plus simple est de se rendre aux urgences de l'hôpital le plus proche, ou au CeGIDD (aux jours d'ouvertures) si possible avec le/la partenaire avec lequel vous venez de prendre un risque, pour permettre au médecin d'évaluer facilement le degré du risque pris.

Aux urgences, il faut prévenir que vous venez dans le cadre d'un AES (accident d'exposition sexuelle ou au sang). **Vous serez reçu rapidement car plus vite est pris le traitement, plus vite le risque d'infection est réduit.** L'AES est prioritaire.

Il est important d'être honnête et précis. Les questions sont destinées à vous aider, non à vous juger, pour déterminer la gravité de la situation. Si le risque est avéré il est indispensable de prendre le traitement dans les 48H qui suivent la prise de risque.



CeGIDD

Centre gratuit d'information
de dépistage et de diagnostic



Le dépistage
Qui ? Quoi ? Où ? Quand ?
Comment ?
Tous concernés

Où se trouve le CeGIDD ?

Le LUNDI et Mardi au Centre hospitalier de Valence :

Lundi de 9 h 30 à 13 h 00 et 16 h 30 à 19 h 30
Mardi de 9 h 00 à 12 h 00
RDC Bâtiment Gériatrie – Porte sur votre droite
à côté du Centre de Planification familial

Le MARDI au FORUM :

13 h 30 à 17 h 00
7 Avenue de Verdun 26 000 VALENCE

**Aux jours et heures indiquées
ci-dessus, l'équipe est joignable au
06 37 11 71 90**

- ❖ Information sur la vie sexuelle
- ❖ Dépistage par prise de sang du virus du SIDA, des hépatites, des infections sexuellement transmissibles,
- ❖ Traitement possible sur place,
- ❖ Ecoute et prévention des problèmes liés à la sexualité,
- ❖ Traitement post-exposition (TPE) dans les 48 heures après le risque,
- ❖ PrEP ou Prophylaxie Pré-Exposition : utilisation d'un médicament antirétroviral à prendre au cours d'une période d'exposition à un risque de contamination pour réduire le risque de contracter le VIH.
- ❖ Contraception d'urgence

V.I.H



HÉPATITE B



HERPÈS



SYPHILIS



CHLAMYDIA



SURTOUT, NE LES COLLECTIONNEZ PAS !



GONOCOQUE



CONDYLOMES



TRICHOMONAS



MYCOPLASMES



CHANCRE MOU